

Pasientens legemiddelliste (PLL)

What's in it for me?

Bedre bruk av e-resept

- Virkestoff
 - Strukturert forskrivning
 - Bruke «knytt til» istedenfor seponer gammel dobbel resept
 - Bruke «forny», ikke opprette ny resept
 - Sparer tid
-
- (Håndtere interaksjoner)
 - (Strukturert CAVE)

Bedre bruk av e-resept

- «Knytt til» funksjon

FAST	LEGEMIDDEL	FORM	STYRKE	BRUKSOMRÅDE	DOSERING	SISTE DOSE TAS (SEPONERING)
	DBL Creon 25000 (Lipase, Amylas...	enterokaps	25000 IE, 18000...	FORDØYELSESENZYMER	1 tablett til små måltider, 2 tablette...	
<input type="checkbox"/>	DBL Creon 25000 (Lipase, Amyl...	enterokaps	25000 IE, 1800...	FORDØYELSESENZYMER	1 tablett til små måltider, 2 table...	
	Detremin (Kolekalsiferol)	dråper, oppl	800 IE/1 dråpe	Vis detaljer	Enter	dråper daglig (glemmer du kan du...
	Amlodipin Sandoz (Amlodipin)	tab	10 mg	Felleskatalogen		ABLETT DAGLIG
	Enalapril Comp ratiopharm (...)	tab	20 mg, 12,5 mg	Bekreft i bruk	Alt B	ABLETT DAGLIG
				Forny resept	Alt Y	
				Seponer	Alt X	
				Knytt til...		
				Endre	Alt D	

FAST Creon 25000 enterokaps 25000 IE/18000 IE/1000 IE, 1 tablett til små måltider, 2 ...

Bedre bruk av e-resept

- **Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens legemiddelliste**
 - <https://ehealthresearch.no/nyheter/2022/webinar-bedre-bruk-av-e-resept-pa-vei-mot-pasientens-legemiddelliste>
 - Fra 06:30 og 10 minutter

PLL, hva og hvorfor

- Pasientens legemiddelliste er en felles, oppdatert digital oversikt over alle legemidler pasienten bruker
- Alle som er involvert i pasientens legemiddelbehandling ser og oppdaterer den samme listen
- Alle endringer skrives i eresept/PLL
 - Lokale notater og muntlige beskjeder er utilgjengelig for andre i samhandlingskjeden
- Resepter på apotek viser medisiner i bruk med korrekt dose

PLL, hva og hvorfor

- Samhandling og informasjonsdeling – mer enn bare resepter
 - Informasjonen er oppdatert og tilgjengelig når den trengs
- Kun én kilde til LiB, den siste PLL
 - Raskere oversikt, mindre risiko for feil legemiddelbruk
 - Hurtig korrekt LiB ved nye pasienter, også ved utgåtte resepter
- Samtidig oppstart hos alle aktører sikrer hurtig gevinst
 - Retur av en oppdatert PLL
 - F.eks. etter innleggelse/poliklinisk time spes.helsetjenesten
 - Medisinutprøving ADHD-medisin, hjertesviktpasienter

Opprette første PLL

- Fastlegen
- Lag første PLL sammen med pasienten
- Første PLL skal være på riktig som mulig

Opprette første PLL

- Oppdatert LiB med e-resepter og papirresepter fra andre digitale kilder
- Fjern legemidler som ikke er i bruk
- Endre til korrekt dosering
- Fjern doble forskrivninger som ikke har faglig begrunnelse
- Lag resept eller registrering på medisiner som manglet på listen

Takst PLL per 1.9.24

- Honorar for første opprettelse av PLL (gjelder ikke ved eMD)
 - UPPL – 175kr
 - UPPLS – 203 kr (spesialist)
- Honorar opplæring fra superbruker
 - UPPLO – 2250kr
 - UPPLOS – 2616kr (spesialist)
- Skrives på regningskortet og sendes til Helfo på vanlig måte