

## Vedlegg 7

DAECA klassifisering benyttet på andel dag/poliklinikk for ø-hjelpspasienter over 18 år. Oversikt per region og per HF.

# Regioner (sykehusregion)

## Andel dag/polklinikk andel for ø-hjelpspasienter over 18 år

DAECA hoved pasientgrupper	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst
Kirurgi	39 %	32 %	33 %	39 %
Medisin - Endokrinologi	23 %	24 %	11 %	15 %
Medisin - Fordøyelse	14 %	10 %	10 %	11 %
Medisin - Sirkulasjonssystem	17 %	16 %	13 %	16 %
Medisin - Øvrig	30 %	31 %	28 %	41 %
Medisin - Åndedrett	9 %	7 %	6 %	6 %
Obstetrikk og gynekologi	66 %	71 %	65 %	72 %
Traumer og ortopedi	77 %	81 %	77 %	82 %
Urologi	53 %	41 %	41 %	53 %
<b>Samlet</b>	<b>37 %</b>	<b>37 %</b>	<b>34 %</b>	<b>41 %</b>

# Regioner (sykehusregion uten regionspsykehus)

\*) Regionspsykehusene har en høy % andel (ikke St Olav) og påvirker samlet andel i regionen i stor grad. Bildet under viser regionene uten regionspsykehus.

## Andel dag/polklinikk andel for ø-hjelpspasienter over 18 år

DAECA hoved pasientgrupper	Helse Nord*	Helse Midt-Norge*	Helse Vest*	Helse Sør-Øst*
Kirurgi	37 %	33 %	28 %	34 %
Medisin - Endokrinologi	19 %	23 %	8 %	14 %
Medisin - Fordøyelse	13 %	11 %	5 %	11 %
Medisin - Sirkulasjonssystem	19 %	21 %	10 %	16 %
Medisin - Øvrig	32 %	34 %	20 %	31 %
Medisin - Åndedrett	9 %	7 %	3 %	6 %
Obstetrikk og gynekologi	63 %	64 %	66 %	64 %
Traumer og ortopedi	73 %	81 %	71 %	79 %
Urologi	48 %	46 %	34 %	46 %
<b>Samlet</b>	<b>35 %</b>	<b>39 %</b>	<b>27 %</b>	<b>35 %</b>

# Helse Sør-Øst

## Andel dag/polklinikk andel for ø-hjelpspasienter over 18 år

DAECA hovedpasientgrupper	Helseforetak - Helse Sør-Øst										
	Akershus universitetssykehus HF	Diakonhjemmet Sykehus	Lovisenberg Diakonale sykehus	Oslo universitetssykehus	Sykehuset i Vestfold HF	Sykehuset Innlandet HF	Sykehuset Telemark HF	Sørlandet Østfold HF	Vestre Viken HF	Sum HF/sykehus	
Kirurgi	32 %	29 %	19 %	60 %	32 %	35 %	34 %	34 %	40 %	38 %	39 %
Medisin - Endokrinologi	9 %	15 %	13 %	20 %	13 %	15 %	15 %	14 %	21 %	18 %	15 %
Medisin - Fordøyelse	8 %	14 %	15 %	11 %	9 %	9 %	11 %	10 %	12 %	14 %	11 %
Medisin - Sirkulasjonssystem	10 %	22 %	19 %	9 %	14 %	16 %	19 %	16 %	22 %	17 %	16 %
Medisin - Øvrig	24 %	31 %	27 %	75 %	25 %	31 %	31 %	37 %	35 %	38 %	41 %
Medisin - Åndedrett	4 %	8 %	4 %	7 %	5 %	5 %	10 %	6 %	10 %	7 %	6 %
Obstetikk og gynekologi	82 %			87 %	63 %	68 %	52 %	38 %	58 %	57 %	72 %
Traumer og ortopedi	78 %	42 %	38 %	91 %	85 %	83 %	82 %	71 %	80 %	81 %	82 %
Urologi	33 %	45 %	20 %	78 %	46 %	45 %	55 %	38 %	54 %	62 %	53 %
Samlet DAECA	31 %	24 %	18 %	67 %	34 %	37 %	38 %	35 %	40 %	39 %	41 %

# Helse Vest

## Andel dag/polklinikk andel for ø-hjelpspasienter over 18 år

DAECA hovedpasientgrupper	Helseforetak - Helse Vest					
	Haraldsplass Diakonale sykehus AS	Helse Bergen HF	Helse Fonna HF	Helse Førde HF	Helse Stavanger HF	Sum HF/sykehus
Kirurgi	13 %	41 %	22 %	23 %	33 %	33 %
Medisin - Endokrinologi	6 %	20 %	7 %	4 %	10 %	11 %
Medisin - Fordøyelse	5 %	17 %	4 %	6 %	6 %	10 %
Medisin - Sirkulasjonssystem	7 %	18 %	7 %	17 %	11 %	13 %
Medisin - Øvrig	11 %	39 %	20 %	21 %	25 %	28 %
Medisin - Åndedrett	2 %	13 %	3 %	3 %	5 %	6 %
Obstetikk og gynekologi		61 %	59 %	56 %	75 %	65 %
Traumer og ortopedi	26 %	82 %	75 %	77 %	70 %	77 %
Urologi	34 %	51 %	28 %	37 %	37 %	41 %
Samlet DAECA	10 %	47 %	27 %	32 %	30 %	34 %

# Helse Midt-Norge

Andel dag/polklinikk andel for ø-hjelpspasienter over 18 år

DAECA hovedpasientgrupper	Helseforetak - HMN			
	Helse Møre og Romsdal HF	Helse Nord Trøndelag HF	St. Olavs Hospital HF	Sum HF
Kirurgi	33 %	32 %	32 %	32 %
Medisin - Endokrinologi	26 %	17 %	26 %	24 %
Medisin - Fordøyelse	12 %	10 %	9 %	10 %
Medisin - Sirkulasjonssystem	19 %	24 %	11 %	16 %
Medisin - Øvrig	32 %	37 %	26 %	31 %
Medisin - Åndedrett	8 %	7 %	6 %	7 %
Obstetrikk og gynekologi	66 %	61 %	77 %	71 %
Traumer og ortopedi	81 %	82 %	82 %	81 %
Urologi	47 %	44 %	34 %	41 %
Samlet DAECA	39 %	39 %	34 %	37 %

# Helse Nord

## Andel dag/polklinikk andel for ø-hjelpspasienter over 18 år

DAECA hovedpasientgrupper	Helseforetak - Helse Nord				
	Finmarkssykehuset HF	Helgelandsykehuset HF	Nordlandssykehuset HF	Universitetssykehuset HF	Sum HF
Kirurgi	32 %	43 %	35 %	42 %	39 %
Medisin - Endokrinologi	8 %	23 %	19 %	30 %	23 %
Medisin - Fordøyelse	9 %	19 %	13 %	15 %	14 %
Medisin - Sirkulasjonssystem	8 %	28 %	17 %	13 %	17 %
Medisin - Øvrig	22 %	44 %	29 %	28 %	30 %
Medisin - Åndedrett	2 %	15 %	8 %	9 %	9 %
Obstetikk og gynekologi	66 %	72 %	55 %	68 %	66 %
Traumer og ortopedi	69 %	81 %	70 %	82 %	77 %
Urologi	47 %	62 %	38 %	60 %	53 %
Samlet DAECA	29 %	44 %	32 %	40 %	37 %

# Oversikt over alle pasientgrupper

Andel dag/poliklinikk opphold for ø-hjelpspasienter over 18 år - Pasientgrupper

DAECA pasientgrupper	Akershus universitetssykehus HF	Finmarkssykehuset HF	Helse Bergen HF	Helse Fonna HF	Helse Nord Trøndelag HF	St. Olavs Hospital HF	Sykehuset i Vestfold HF	Sørlandet sykehus HF	Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Samlet med med-åndrett
Akutt hodepine	20 %	22 %	27 %	20 %	28 %	34 %	21 %	28 %	31 %	26 %
Akutt magesmerte som ikke krever operasjon	40 %	38 %	45 %	24 %	38 %	38 %	37 %	42 %	49 %	40 %
Akutt magesmerte som ikke krever operasjon // Smerte i øvre høyre kvadrant			57 %					50 %		28 %
Akutt smerte i pungen	26 %	64 %	53 %	31 %	63 %	48 %	38 %	62 %	64 %	48 %
Akutt smertefull nedre urinveisobstruksjon	59 %	64 %	73 %	42 %	63 %	61 %	82 %	88 %	82 %	70 %
Akutt varmt og smertefullt ledd	49 %	69 %	78 %	67 %	74 %	77 %	60 %	80 %	80 %	73 %
Andre anorektale symptomer og plager	51 %	42 %	56 %	45 %	69 %	39 %	35 %	67 %	65 %	52 %
Andre luftveilstilstander	24 %	21 %	42 %	24 %	49 %	37 %	19 %	40 %	23 %	32 %
Anemi	12 %	3 %	15 %	16 %	23 %	22 %	11 %	33 %	17 %	17 %
Astma	18 %		34 %	10 %	26 %	30 %	9 %	14 %	26 %	22 %
Blødning tidlig i svangerskap	88 %	74 %	71 %	68 %	71 %	83 %	68 %	69 %	78 %	78 %
Brudd i over-/underekstremitet som ikke krever umiddelbar internal fiksa	81 %	70 %	83 %	76 %	86 %	84 %	90 %	80 %	84 %	83 %
Cellulitt i over/underekstremitet	35 %	33 %	60 %	44 %	63 %	44 %	37 %	43 %	44 %	47 %
Cellulitt i over/underekstremitet // Kutane absesser som krever kirurgisk	50 %	67 %	75 %	79 %	71 %	55 %	63 %	67 %	67 %	66 %
Diabetes	10 %	16 %	19 %	15 %	25 %	39 %	15 %	21 %	29 %	21 %
Diabetes // Hypoglykemi	20 %		50 %	8 %	17 %	15 %	11 %	18 %	33 %	24 %
Dyp venetrombose (DVT)	69 %	86 %	81 %	62 %	90 %	67 %	84 %	90 %	83 %	80 %
Ekstrem svangerskapskvalme	51 %		21 %	36 %	15 %	35 %	27 %	19 %	39 %	34 %
Elektrolyttforstyrrelse	7 %		16 %	1 %	13 %	14 %	11 %	21 %	31 %	13 %
Epileptisk anfall hos pasient med kjent epilepsi	9 %	5 %	16 %	5 %	3 %	9 %	9 %	9 %	6 %	9 %
Fall inkludert besvimelse eller sammenbrudd	15 %	10 %	37 %	7 %	16 %	16 %	14 %	25 %	18 %	20 %
Første epileptisk anfall // Epileptisk anfall hos pasient med kjent epilepsi	8 %	8 %	23 %	5 %	10 %	9 %	8 %	12 %	17 %	12 %



# Oversikt over alle pasientgrupper

Andel dag/poliklinikk opphold for ø-hjelpspasienter over 18 år - Pasientgrupper

DAECA pasientgrupper	Akershus universitetssykehus HF	Finmarkssykehuset HF	Helse Bergen HF	Helse Fonna HF	Helse Nord Trøndelag HF	St. Olavs Hospital HF	Sykehuset i Vestfold HF	Sørlandet sykehus HF	Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Samlet med med-åndedrett
Gastroenteritt	12 %	6 %	32 %	4 %	11 %	14 %	18 %	20 %	20 %	18 %
Hemoroider	57 %	61 %	78 %	71 %	68 %	61 %	65 %	67 %	88 %	70 %
Hoftesmerte etter et fall og ikke vekt bærende	43 %	67 %	84 %		57 %	78 %	67 %	88 %	75 %	72 %
Ikke-traumatisk vertebralfraktur	5 %	20 %	29 %	33 %	30 %	34 %	3 %	51 %	33 %	30 %
Inflammatorisk tarmsykdom	14 %	15 %	28 %	5 %	14 %	8 %	6 %	16 %	15 %	15 %
Inflammatorisk tarmsykdom // Smerte i høyre fossa iliaca	4 %	40 %	30 %		5 %	8 %		17 %		12 %
Kjent stenose i spiserøret (enten stentet eller ustentet)	31 %	33 %	25 %	18 %	41 %	42 %	37 %	48 %	41 %	35 %
Kongestiv hjertesvikt	2 %	2 %	8 %	1 %	4 %	3 %	3 %	6 %	3 %	4 %
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)	3 %	5 %	13 %	1 %	4 %	7 %	6 %	7 %	9 %	7 %
Kroniske kateterrelaterte tilstander	34 %	50 %	24 %	80 %	22 %	53 %	64 %	26 %	59 %	38 %
Kutane absesser som krever kirurgisk drenering	28 %	54 %	53 %	74 %	56 %	34 %	32 %	55 %	65 %	47 %
Lavrisiko akutt nyreskade	3 %	2 %	1 %			1 %	1 %	3 %	4 %	2 %
Lavrisiko bystmerter	27 %	7 %	25 %	12 %	43 %	15 %	20 %	38 %	19 %	24 %
Lavrisiko fraktur av pubis	21 %	29 %	62 %	46 %	49 %	39 %	16 %	65 %	36 %	44 %
Lette hodeskader	47 %	34 %	59 %	19 %	33 %	48 %	54 %	58 %	50 %	50 %
Lungeemboli	8 %	21 %	26 %	11 %	18 %	12 %	13 %	23 %	12 %	15 %
Nedre gastrointestinal blødning	17 %	38 %	25 %	12 %	6 %	46 %	39 %	13 %	19 %	22 %
Nedre gastrointestinal blødning // Øvre gastrointestinal blødning	6 %	6 %	7 %		10 %	6 %	3 %	8 %	8 %	6 %
Nedre luftveisinfeksjoner bortsett fra kols	13 %		14 %	9 %	9 %	10 %	6 %	14 %	19 %	12 %
Nyrestein/ureterstein	18 %	37 %	44 %	14 %	27 %	16 %	15 %	24 %	34 %	26 %
PEG relaterte komplikasjoner		100 %	21 %		67 %	67 %		50 %	50 %	45 %
Pleurale effusjoner	9 %	8 %	11 %	8 %	17 %	16 %	12 %	23 %	21 %	14 %

# Oversikt over alle pasientgrupper

Andel dag/poliklinikk opphold for ø-hjelpspasienter over 18 år - Pasientgrupper

DAECA pasientgrupper	Akershus universitetssykehus HF	Finmarkssykehuset HF	Helse Bergen HF	Helse Fonna HF	Helse Nord Trøndelag HF	St. Olavs Hospital HF	Sykehuset i Vestfold HF	Sørlandet sykehus HF	Universitetssykehus HF	Samlet med med-åndedrett
Pneumothorax	3 %	9 %	19 %	10 %	5 %	4 %	13 %	23 %	16 %	12 %
Samfunnservrevet lungebetennelse	2 %	2 %	10 %	2 %	7 %	4 %	4 %	10 %	6 %	5 %
Selvskading og utilsiktet overdose	16 %	67 %	40 %			12 %	10 %	16 %	25 %	19 %
Smerte i høyre fossa iliaca	1 %		8 %	1 %		1 %		1 %	1 %	2 %
Smerte i høyre øvre kvadrant			5 %	4 %	12 %			9 %	3 %	4 %
Smerte i venstre fossa iliaca	4 %	14 %	7 %	4 %	13 %	9 %	8 %	15 %	19 %	9 %
Smertefullt brokk, ikke inneklemt	46 %	23 %	52 %	40 %	50 %	41 %	47 %	58 %	54 %	46 %
Supraventrikulær takykardi og andre uspesifiserte takiarrytmier	18 %	8 %	23 %	9 %	30 %	20 %	17 %	25 %	16 %	20 %
Sykdommer i Bartholins kjertel	87 %	50 %	54 %	73 %	88 %	89 %	60 %	50 %	87 %	77 %
Synlig blod i urin	22 %	26 %	32 %	15 %	37 %	19 %	43 %	36 %	36 %	29 %
Transitorisk iskemisk anfall (TIA)	3 %	3 %	6 %	1 %	3 %	8 %		5 %	22 %	6 %
Unormal leverfunksjon	6 %	7 %	2 %	2 %	6 %	5 %	2 %	6 %	9 %	4 %
Unormal leverfunksjon // Obstruktiv ikterus	8 %	6 %	6 %	1 %	1 %	6 %	3 %	7 %	12 %	6 %
Unormal leverfunksjon // Obstruktiv ikterus // Smerte i høyre øvre kvadrant	9 %		19 %		21 %	13 %	13 %	4 %	18 %	12 %
Unormal leverfunksjon // Smerte i øvre høyre kvadrant	10 %	8 %	12 %	6 %	11 %	9 %	10 %	8 %	18 %	10 %
Urinveisinfeksjoner	8 %	15 %	42 %	8 %	9 %	12 %	19 %	16 %	18 %	19 %
Øvre gastrointestinal blødning	7 %	9 %	20 %	3 %	6 %	12 %	12 %	17 %	16 %	12 %
Samlet med med-åndedrett	31 %	29 %	47 %	27 %	39 %	34 %	34 %	40 %	40 %	37 %